

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРЕСС – ОТЖИМ
МСК-ПО




Пресс-отжим МСК-ПО предназначен для отделения влаги от измельченного полимерного пленочного сырья.

Для обработки полимерной плёнки её тщательно промывают, а затем подвергают сушке. Обычно этот этап реализуется с использованием горячего воздуха, центрифуги или методом агломерирования. Однако существенные энергетические затраты, связанные с традиционной сушкой, можно сократить, применив технологию механического отжима влаги из плёнки с помощью пресс-отжима.

Механическое удаление влаги снижает уровень остаточной воды до 5–7% при минимальном энергопотреблении – всего 25 кВт на каждую тонну перерабатываемой полимерной плёнки.

- ✓ **Остаточная влажность 5–7%** – благодаря инновационной технологии отжима обеспечивается эффективное удаление влаги.
- ✓ **Полностью автоматизированный процесс на базе ЧПУ** – требует минимального участия оператора.
- ✓ **Надёжная конструкция без быстроизнашиваемых компонентов** – низкие эксплуатационные расходы и длительный срок службы.
- ✓ **Встроенная система смазки и охлаждения с выносным блоком** – обеспечивает стабильную работу в круглосуточном режиме (24/7).
- ✓ **Интегрированный сервисный регламент** – отображается на панели управления, облегчая техническое обслуживание и продлевая срок эксплуатации.
- ✓ **Удалённый доступ** – диагностика, настройка и поддержка оборудования производителем через Wi-Fi.
- ✓ **Трубы из нержавеющей стали** – гарантируют высокую износостойкость и эффективность при длительной эксплуатации.
- ✓ **Быстрая перенастройка под разные виды сырья** – без необходимости длительных простоев.
- ✓ **Удобный доступ ко всем узлам и элементам** – для быстрой очистки и технического обслуживания.
- ✓ **Эргономичная сенсорная панель управления** – простой и интуитивный интерфейс для оператора.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ	ЗНАЧЕНИЕ
Мощность двигателя	кВт	37
Мощность ворошителя	кВт	22
Мощность насоса	кВт	0.55
Рабочий диаметр шнека	мм	302
Рабочая длина шнека	мм	645
Габариты	мм	2570x1500x2100
Масса	кг	2890
Производительность	кг/ч	600



УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Сроки изготовления: до 50 раб. дней

Складпродавца: г.Полоцк, Республика Беларусь

Доставка: по дополнительной договоренности

Условия оплаты: 65% предоплата, 35% после уведомления о готовности к отгрузке

Гарантия: 12 месяцев

- ➔ По завершению производства пресс-отжима, «ООО МСК-Пластик» проводит испытания работы пресс-отжима на вашем материале, у себя на производстве

**8 лет разрабатываем и производим
промышленное оборудование:
гарантируем надежность и поддержку
на каждом этапе**

**Оборудование под
ваши задачи**

Не типовые решения,
а оборудование,
адаптированное под ваш
процесс.

**24/7 техническая
поддержка**

Профессиональная помощь
и консультации на всех
этапах сотрудничества.

**Надёжность и ресурс
оборудования**

Используем проверенные
технические решения для
стабильной работы
оборудования.


**Пусконаладка и ввод
в эксплуатацию**

Помогаем запустить
оборудование и наладить
процесс.



Готовы обсудить ваш проект?

**Давайте реализуем
его вместе!**

 +7(930) 035-27-39

 MSK_PLASTIK@MAIL.RU

 WWW.MSKPLASTIC.RU

